

made in Italy




water and steel:
the perfect match



scarichi a filo pavimento e canaline doccia
floor gullies and shower channels

made in Italy



catalogo catalogue

water and steel: the perfect match

Il successo di un'azienda è determinato da competenza, affidabilità e professionalità.

AQUASTEEL realizza scarichi a filo pavimento e canaline doccia di ottima qualità, utilizzando solo i materiali migliori: acciaio inossidabile AISI 304 e, su richiesta, AISI 316.

Tutti i prodotti sono garantiti 20 anni.

AQUASTEEL con l'esperienza acquisita negli anni offre un prodotto di alta qualità a un prezzo competitivo: quello che vogliono i clienti più esigenti.

The success of a company comes from its know-how, expertise and reliability.

AQUASTEEL produces top quality floor gullies and shower channels using the best raw materials: stainless steel grade AISI 304 and, on request, grade AISI 316.

All items carry a 20 years' warranty.

The experience acquired over the years allows AQUASTEEL to offer first quality products at very competitive prices: just what the most exacting customers require.

made in Italy



scarichi a filo pavimento
floor gullies 4

scarichi a filo pavimento con porta piastrelle
floor gullies with tile trays 14

scarichi con sifone inox
floor gullies with stainless steel siphon 16

canaline doccia
shower channels 18

finiture
finishings 24



scarichi a filo pavimento
floor gullies

AQ280

Scarico a filo pavimento con grata avvitata.

Uscita verticale 51 mm

Floor gully with screwed grille.

Vertical outlet 51mm



AQ281

**Pozzetto d'ispezione con guarnizione
e coperchio avvitato. Uscita verticale 51 mm**

Access floor gully with membrane

and screwed cover. Vertical outlet 51mm



AQ283

**Scarico a filo pavimento
con grata avvitata e coperchio.**

Uscita verticale 51 mm

Floor gully with screwed grille and cover.

Vertical outlet 51mm



AQ110

Scarico a filo pavimento con grata avvitata.

Uscita verticale 51 mm

Floor gully with screwed grille. Vertical outlet 51mm



AQ112

Scarico a filo pavimento con grata avvitata.

Uscita verticale 75 mm

Floor gully with screwed grille.

Vertical outlet 75mm



AQ112-60

Scarico a filo pavimento con grata avvitata.

Uscita verticale 60 mm

Floor gully with screwed grille.

Vertical outlet 60mm



AQ113

Scarico a filo pavimento con grata avvitata e coperchio. Uscita verticale 60 mm

Floor gully with screwed grille and cover.

Vertical outlet 60mm

AQW113

Scarico a filo pavimento con grata e coperchio.

Uscita verticale 60 mm

Floor gully with grille and cover.

Vertical outlet 60mm



AQH113

Scarico a filo pavimento con grata forata avvitata e coperchio. Uscita verticale 60 mm

Floor gully with holed screwed grille and cover.
Vertical outlet 60mm



AQWH113

Scarico a filo pavimento con grata forata e coperchio. Uscita verticale 60 mm

Floor gully with holed grille and cover.
Vertical outlet 60mm



AQ114

Pozzetto d'ispezione con guarnizione e coperchio avvitato. Uscita verticale 51 mm

Access floor gully with membrane and screwed cover. Vertical outlet 51mm



AQ115

Pozzetto d'ispezione con guarnizione e coperchio avvitato. Uscita verticale 75 mm

Access floor gully with membrane and screwed cover. Vertical outlet 75mm



AQH116

Scarico a filo pavimento con grata avvitata e coperchio con vite centrale. Uscita verticale 60 mm

Floor gully with screwed grille and cover with central screw. Vertical outlet 60mm



AQH116-38

Scarico a filo pavimento con grata avvitata e coperchio con vite centrale. Uscita verticale 38 mm

Floor gully with screwed grille and cover with central screw. Vertical outlet 38mm

AQ117

Scarico a filo pavimento con coperchio pop-up.

Uscita verticale 56 mm

Floor gully with pop-up cover.
Vertical outlet 56mm



AQ511

**Pozzetto d'ispezione con guarnizione
e coperchio avvitato. Uscita verticale 103 mm**


Access floor gully with membrane and screwed cover.
Vertical outlet 103mm



AQ512

**Scarico a filo pavimento con grata avvitata
e coperchio con vite centrale. Uscita verticale 103 mm**

Floor gully with screwed grille and cover
with central screw. Vertical outlet 103mm



AQ521

**Scarico a filo pavimento con grata avvitata.
Uscita verticale 103 mm**

Floor gully with screwed grille.
Vertical outlet 103mm



AQ531

**Scarico a filo pavimento con grata avvitata
e coperchio. Uscita verticale 103 mm**

Floor gully with screwed grille and cover.
Vertical outlet 103mm



AQ541

Scarico a filo pavimento con grata e coperchio.

Uscita verticale 103 mm

Floor gully with grille and cover.

Vertical outlet 103mm



AQ551

Scarico a filo pavimento con grata avvitata

e coperchio. Uscita verticale 103 mm

Floor gully with screwed grille and cover.

Vertical outlet 103mm



AQH551

Scarico a filo pavimento con grata forata avvitata

e coperchio. Uscita verticale 103 mm

Floor gully with holed screwed grille and cover.

Vertical outlet 103mm




AQ571

Scarico a filo pavimento con coperchio pop-up.

Uscita verticale 103 mm

Floor gully with pop-up cover.

Vertical outlet 103mm



AQ581

**Scarico a filo pavimento con base in plastica polimera,
grata avvitata e coperchio a libro
in acciaio inossidabile. Uscita verticale 103 mm**

Floor gully with polymer plastic frame and stainless steel
screwed grille and hinged cover. Vertical outlet 103mm



AQ591

**Pozzetto d'ispezione con coperchio a pressione.
Uscita verticale 103 mm**

Access floor gully with snap-in cover.
Vertical outlet 103mm



AQ220

**Scarico a filo pavimento
con grata e coperchio.**

Uscita verticale 120 mm

Floor gully with grille and cover.
Vertical outlet 120mm



AQ222

**Pozzetto d'ispezione con guarnizione
e coperchio avvitato. Uscita verticale 120 mm**

Access floor gully with membrane
and screwed cover. Vertical outlet 120mm



AQ222/103

**Pozzetto d'ispezione con guarnizione
e coperchio avvitato. Uscita verticale 103 mm**

Access floor gully with membrane
and screwed cover. Vertical outlet 103mm

AQ223

**Scarico a filo pavimento
con grata avvitata e coperchio.**

Uscita verticale 120 mm

Floor gully with screwed grille and cover.
Vertical outlet 120mm



AQ223/103

**Scarico a filo pavimento
con grata avvitata e coperchio.**

Uscita verticale 103 mm

Floor gully with screwed grille and cover.
Vertical outlet 103mm

AQ224

**Scarico a filo pavimento
con grata avvitata.**

Uscita verticale 120 mm

Floor gully with screwed grille.
Vertical outlet 120mm



AQ224/103

**Scarico a filo pavimento
con grata avvitata.**

Uscita verticale 103 mm


Floor gully with screwed grille.
Vertical outlet 103mm

AQ225

**Scarico a filo pavimento con grata avvitata
e coperchio con vite centrale.**

Uscita verticale 120 mm

Floor gully with screwed grille and cover
with central screw. Vertical outlet 120mm



AQ225/103

**Scarico a filo pavimento con grata avvitata
e coperchio con vite centrale.**

Uscita verticale 103 mm

Floor gully with screwed grille and cover
with central screw. Vertical outlet 103mm

AQ227

**Pozzetto d'ispezione bordato
con guarnizione e coperchio avvitato.**

Uscita verticale 170 mm

Smooth edge access floor gully with membrane
and screwed cover. Vertical outlet 170mm




AQ229

**Pozzetto d'ispezione
con coperchio a pressione.**

Uscita verticale 120 mm

Access floor gully with snap-in cover.
Vertical outlet 120mm



scarichi a filo pavimento
con porta piastrelle
floor gullies with tile trays

103x103 mm

AQ338

Scarico a filo pavimento con porta piastrella.

Uscita verticale 38 mm

Floor gully with tile tray.

Vertical outlet 38mm

AQ350

Scarico a filo pavimento con porta piastrella.

Uscita verticale 51 mm

Floor gully with tile tray.

Vertical outlet 51mm

AQ360

Scarico a filo pavimento con porta piastrella.

Uscita verticale 60 mm

Floor gully with tile tray.

Vertical outlet 60mm

AQ340-S

Scarico a filo pavimento con porta piastrella
e sifone in plastica. Uscita laterale 40 mm

Floor gully with tile tray and plastic siphon.

Side outlet 40mm



131x131 mm

AQ111

Scarico a filo pavimento con porta piastrella.

Uscita verticale 103 mm

Floor gully with tile tray.

Vertical outlet 103mm

AQ111/50

Scarico a filo pavimento con porta piastrella.

Uscita verticale 51 mm

Floor gully with tile tray.

Vertical outlet 51mm

AQ111-S

Scarico a filo pavimento con porta piastrella
e sifone in plastica. Uscita laterale 40 mm

Floor gully with tile tray
and plastic siphon.

Side outlet 40mm

AQ211

Pozzetto d'ispezione con porta piastrella
e guarnizione. Uscita verticale 104 mm

Access floor gully with tile tray
and membrane.

Vertical outlet 104mm



scarichi con sifone inox
floor gullies
with stainless steel siphon

100x100 mm

AQ210-40

Scarico a filo pavimento
con sifone in acciaio inossidabile.

Uscita verticale 40 mm

Floor gully with stainless steel siphon.
Vertical outlet 40mm

AQ210-50

Scarico a filo pavimento
con sifone in acciaio inossidabile.

Uscita verticale 51 mm

Floor gully with stainless steel siphon.
Vertical outlet 51mm



150x150 mm

AQ215-40

Scarico a filo pavimento
con sifone in acciaio inossidabile.

Uscita verticale 40 mm


Floor gully with stainless steel siphon.
Vertical outlet 40mm

AQ215-50

Scarico a filo pavimento
con sifone in acciaio inossidabile.

Uscita verticale 51 mm

Floor gully with stainless steel siphon.
Vertical outlet 51mm



200x200 mm

AQ220-40

Scarico a filo pavimento
con sifone in acciaio inossidabile.

Uscita verticale 40 mm

Floor gully with stainless steel siphon.
Vertical outlet 40mm

AQ220-50

Scarico a filo pavimento
con sifone in acciaio inossidabile.

Uscita verticale 51 mm

Floor gully with stainless steel siphon.
Vertical outlet 51mm



canaline doccia
shower channels

AQ30100G

**Canalina doccia a filo pavimento
con grata e uscita verticale 51 mm**

Shower channel with grille
and vertical outlet 51mm



AQ30100G-S

**Canalina doccia a filo pavimento
con grata e sifone in plastica.**

Uscita laterale 40 mm

Shower channel with grille and plastic siphon.
Side outlet 40mm



AQ30100P

**Canalina doccia a filo pavimento
con porta piastrella e uscita verticale 51 mm**

Shower channel with tile tray
and vertical outlet 51mm



AQ30100P-S

**Canalina doccia a filo pavimento
con porta piastrella e sifone in plastica.**

Uscita laterale 40 mm

Shower channel with tile tray and plastic siphon.
Side outlet 40mm




AQ60100G... (1 / 2 / 3 / 4)

600x100 mm

**Canalina doccia a filo pavimento
con grata... (1 / 2 / 3 / 4)**

e uscita verticale 51 mm

Shower channel with grille... (1 / 2 / 3 / 4)
and vertical outlet 51mm




AQ90100G... (1 / 2 / 3 / 4)

900x100 mm

**Canalina doccia a filo pavimento
con grata... (1 / 2 / 3 / 4)**

e uscita verticale 51 mm

Shower channel with grille... (1 / 2 / 3 / 4)
and vertical outlet 51mm



AQ60100G... (1 / 2 / 3 / 4)-S

600x100 mm

**Canalina doccia a filo pavimento
con grata... (1 / 2 / 3 / 4) e sifone in plastica**

Uscita laterale 40 mm

Shower channel with grille... (1 / 2 / 3 / 4)
and plastic siphon. Side outlet 40mm




AQ90100G... (1 / 2 / 3 / 4)-S

900x100 mm

**Canalina doccia a filo pavimento
con grata... (1 / 2 / 3 / 4) e sifone in plastica**

Uscita laterale 40 mm

Shower channel with grille... (1 / 2 / 3 / 4)
and plastic siphon. Side outlet 40mm



AQ60100RT

600x100 mm

Canalina doccia con coperchio che, capovolto, può essere piastrellato.

Uscita verticale 51 mm

Shower channel with ready to tile cover.

Vertical outlet 51mm

AQ90100RT

900x100 mm

Canalina doccia con coperchio che, capovolto, può essere piastrellato.

Uscita verticale 51 mm

Shower channel with ready to tile cover.

Vertical outlet 51mm



AQ60100RT-S

600x100 mm

Canalina doccia con coperchio che, capovolto, può essere piastrellato e sifone in plastica.

Uscita laterale 40 mm

Shower channel with ready to tile cover

and plastic siphon. Side outlet 40mm

AQ90100RT-S

900x100 mm

Canalina doccia con coperchio che, capovolto, può essere piastrellato e sifone in plastica.

Uscita laterale 40 mm

Shower channel with ready to tile cover

and plastic siphon. Side outlet 40mm



AQF60100G... (1 / 2 / 3 / 4)

600x100 mm

**Canalina doccia con bordo a scomparsa,
grata... (1 / 2 / 3 / 4) e uscita verticale 51 mm**



Frameless shower channel with grille... (1 / 2 / 3 / 4)
and vertical outlet 51mm

AQF90100G... (1 / 2 / 3 / 4)

900x100 mm

**Canalina doccia con bordo a scomparsa,
grata... (1 / 2 / 3 / 4) e uscita verticale 51 mm**

Frameless shower channel with grille... (1 / 2 / 3 / 4)
and vertical outlet 51mm



AQF60100G... (1 / 2 / 3 / 4)-S

600x100 mm

**Canalina doccia con bordo a scomparsa,
grata... (1 / 2 / 3 / 4) e sifone in plastica.**

Uscita laterale 40 mm

Frameless shower channel with grille... (1 / 2 / 3 / 4)
and plastic siphon. Side outlet 40mm



AQF90100G... (1 / 2 / 3 / 4)-S

900x100 mm

**Canalina doccia con bordo a scomparsa,
grata... (1 / 2 / 3 / 4) e sifone in plastica.**

Uscita laterale 40 mm

Frameless shower channel with grille... (1 / 2 / 3 / 4)
and plastic siphon. Side outlet 40mm



AQF60100RT

600x100 mm

**Canalina doccia con bordo a scomparsa
e coperchio che, capovolto, può essere piastrellato.**

Uscita verticale 51 mm

Frameless shower channel with ready to tile cover.

Vertical outlet 51mm



AQF90100RT

900x100 mm

**Canalina doccia con bordo a scomparsa
e coperchio che, capovolto, può essere piastrellato.**

Uscita verticale 51 mm

Frameless shower channel with ready to tile cover.

Vertical outlet 51mm

AQF60100RT-S

600x100 mm

**Canalina doccia con bordo a scomparsa,
coperchio che, capovolto, può essere piastrellato
e sifone in plastica. Uscita laterale 40 mm**

Frameless shower channel with ready to tile cover
and plastic siphon. Side outlet 40mm



AQF90100RT-S

900x100 mm


**Canalina doccia con bordo a scomparsa,
coperchio che, capovolto, può essere piastrellato
e sifone in plastica. Uscita laterale 40 mm**

Frameless shower channel with ready to tile cover
and plastic siphon. Side outlet 40mm


acciaio inox satinato
satin stainless steel




bagnato in oro 18kt
18kt gold



ramato
copper



bronzato
bronze





AQUASTEEL

Via Mulino della Prea, 25 - Gemonio (Va)
info@aquasteel-italia.it | www.aquasteel-italia.it